




ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๒ การประชุม ข้อ ๓๓ วรรคสี่ “ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปทราบ”

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายประเสริฐ กรวิยสวัสดิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์	ประธานสภา อบต.	ประเสริฐ กรวยสวัสดิ์	
๒	นายณรงค์ ช่วยพรมราช	รองประธานสภา	ณรงค์ ช่วยพรมราช	
๓	นายสุรศักดิ์ บัวรุ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สุรศักดิ์ บัวรุ่ง	
๔	นายสุรียน ประจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุรียน ประจง	
๕	นายภาณุ ฉาดนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ภาณุ ฉาดนอก	
๖	นางสมบุรณ์ การบรรจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	สมบุรณ์ การบรรจง	
๗	นายสาม ประจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สาม ประจง	
๘	นายทศ ขาวกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ทศ ขาวกลาง	
๙	นายบรรจง ทองดินนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	บรรจง ทองดินนอก	
๑๐	นายมานะ ทองดินนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	มานะ ทองดินนอก	
๑๑	นายเดชาวัต รื่นกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เดชาวัต รื่นกลาง	
๑๒	นายวิโรจน์ บรรจงนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	วิโรจน์ บรรจงนอก	
๑๓	นายชินกฤต นรมาตร	เลขานุการสภาอบต.	ชินกฤต นรมาตร	
	ผู้ไม่มาประชุม			
๑	นายสัมฤทธิ์ การถาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน แก้วดอนรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมาน แก้วดอนรี	
๒	นายทองศูนย์ พรหมานอก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ทองศูนย์ พรหมานอก	
๓	นายภัทรพงศ์ มีระหันนอก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ภัทรพงศ์ มีระหันนอก	
๔	นางสาวรัตนา เฟื่องแข	เลขานุการนายกอบต.	รัตนา เฟื่องแข	
๕	นายพรชัย ธงอาจ	หัวหน้าสำนักปลัด	พรชัย ธงอาจ	
๖	นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง	ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ	กอบเกียรติ บุญเลี้ยง	
๗	นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สิงขรณ์ สิงขรอาสน์	
๘	นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทิพย์ ท้าวนอก	
๙	นายมงคล มุ่งมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มงคล มุ่งมี	
๑๐	นางสาวกานต์ชนก แก้วอุดร	นักจัดการงานทั่วไป	กานต์ชนก แก้วอุดร	
๑๑	นายศักดิ์ดา ลาดบัวใหญ่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศักดิ์ดา ลาดบัวใหญ่	

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าประชุม ๑๓ คน ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๖๐๐
บาท

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ
เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๖๐๐ บาท เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายสมาน แก้วดอนรี
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๑ รายการ งบประมาณ ๑๒๖,๖๐๐ บาท
ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

ข้อความเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนายโสภณ บรรดาศักดิ์ ถึง
สามแยกหนองแก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากสามแยกบ้านนายโสภณ บรรดาศักดิ์ ถึงสามแยกหนองแก บ้านโนนนางาม
หมู่ที่ ๙ สถานที่ดำเนินงาน บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๙๓ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ข้อความใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนายโสภณ บรรดาศักดิ์
ถึงสามแยกหนองแก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
หินคลุก จากสามแยกบ้านนายโสภณ บรรดาศักดิ์ ถึงสามแยกหนองแก

บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ สถานที่ดำเนินงาน บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ ตำบล
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีหินคลุก (แน่น) ไม่น้อยกว่า
๘๐.๙๓ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยก
บ้านนายโสมณ บรรดาศักดิ์ ถึงสามแยกหนองแก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙

มติที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้
เสนอ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งญัตติทาง
ผู้บริหารได้เสนอเข้ามาผมได้ตรวจสอบและได้บรรจุในวาระ ในสมัยประชุมวันนี้
จำนวน ๒๒ รายการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๑๙,๑๐๐.- บาท เพื่อขอเสนอต่อที่ ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญผู้อำนวยการ
กองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลัง ขอเชิญครับ

นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังขอรายงานสถานะ
การเงินการคลัง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ นะคะ

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑๔,๕๓๗,๗๙๗.๖๒ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ ๙,๐๗๗,๘๔๑.๑๑ บาท

เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ ๙,๐๗๗,๘๔๑.๑๑ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

๕,๔๕๙,๙๕๖.๕๑ บาท

หักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ๔๐,๕๐๐ บาท

เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ ๕,๔๑๙,๔๕๖.๕๑ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

จากที่ท่านผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลัง ของ
อบต. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
นำไปใช้ได้จำนวน ๕,๔๑๙,๔๕๖.๕๑.-บาท นะครับ สำหรับโครงการที่จะใช้จ่ายเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน
๔,๔๑๙,๑๐๐บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

นายสมาน แก้วดอนรี
นายก อบต.
นางสาวรัตนา เฟื่องแข
เลขานุการนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เชิญเลขานุการนายกฯ ได้ชี้แจง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ ๑ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่
น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๒ ข้อ ๕๘ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลักษณะดังนี้

ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม.หนา ๑๙ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน
ทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W
แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐
บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๒ ข้อ ๕๘ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ ๒ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่
น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๕๘
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลักษณะดังนี้
ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์
คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม. หนา ๑๙ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรี
รักษา หมู่ที่ ๒ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W
แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐
บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๕๙
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการที่ ๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านกู่ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการที่ ๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านกู่ หมู่ที่ ๔ แบบ
All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V
๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๑ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดังนี้

ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module

- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม. หนา ๑๙ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

นายทศ ขาวกลาง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่มีความเหลื่อมล้ำกัน เนื่องจากทุก
หมู่บ้านมีความจำเป็นทุกหมู่บ้าน

นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
ตามที่ท่านทศ สอบต.หมู่ที่ ๗ ได้สอบถามเรื่องงบประมาณของบ้านกู หมู่ที่ ๔
เนื่องจากทางเข้าหมู่บ้านของบ้านกูนั้นมีต ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจร
ไปมาได้ ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการจากสภาในครั้งนี้อย่างครับ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านกู หมู่
ที่ ๔ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อย
กว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการที่ ๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดอนตะหนิน
หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการที่ ๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๒ รายละเอียดดังนี้

ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อลูมิเนียมสี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม. หนา ๑.๙ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๒ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์

ประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการที่ ๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดอนกุดตะโพธิ์
หมู่ที่ ๖ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่
น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์
คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม.หนา ๑.๙ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดอน
กุดตะโพธิ์ หมู่ที่ ๖ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W
แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐
บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๓
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐
งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการที่ ๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโคกน้อย หมู่ที่
๑๐ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อย
กว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๗
งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์
คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม.หนา ๑๙ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่
- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโคก
น้อย หมู่ที่ ๑๐ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W
แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐
บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๗
งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย์
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านกรวย หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย์
โครงการที่ ๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านกรวย หมู่ที่ ๑๒
แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า
๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๙ งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์
คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อุณหภูมิสี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม.หนา ๑๙ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม.หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่
- ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านกรวย
หมู่ที่ ๑๒ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่
น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖๙
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน (ประธานไม่อยู่ห้องประชุม)

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ แบบ All in
one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐
AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ
เพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก อบต.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการที่ ๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า
๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐
บาท รายละเอียดดังนี้

ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one ๕๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์

คุณสมบัติโคมไฟ

- โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์
- ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖๔๐๐ ลูเมน อนุทลูมินี ๖๐๐๐K
- ป้องกันน้ำและฝุ่น
- แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline ขนาด ๘๕ วัตต์
- แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต Lipo๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ah ๑๒.๘V
- ระยะเวลาในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ ๖-๘ ชั่วโมง
- ความสูงในการใช้งาน ๔-๗ เมตร
- LED แบบ ๒ Module
- มีมาตรฐานการผลิต ISO/IEC๑๗๐๒๕,CE
- มีมาตรฐานกันน้ำ IP๖๕
- รับประกัน ๒ ปี

คุณสมบัติเสาเหล็ก

- เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลท ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม. หนา ๑.๘ มม.
- มีค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับเสา ขนาด ๑๐ x ๕ ซม. หนา ๖ มม.
- ตอม่อซีเมนต์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ x ๔๐ เซนติเมตร

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเกาะ
หมูที่ ๑๓ แบบ All in one ๕๐ วัตต์ สูง ๖ เมตร แผงโซล่าเซลล์ ๘๕ W แบตเตอรี่ไม่
น้อยกว่า ๑๒ V ๑๒๐ AH พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ต้น ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๗๐
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน
(ประธานสภาฯ และ นางสมบุญ การบรรจง ไม่อยู่ในห้องประชุม)

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนดินจากสามแยกถึงห้วยวังชมพู บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๓๒,๓๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนนดินจากสามแยกถึงห้วยวังชมพู บ้านศรี
รักษา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
(SIDE SLOPE= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ เมตร ๒ จุดๆละ
จำนวน ๖ ท่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑
ข้อ ๓๗ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนดินจากสามแยกถึงห้วย
วังชมพู บ้านศรีรักษา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล.
ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ เมตร ๒ จุดๆละ จำนวน ๖ ท่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ข้อ ๓๗ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท
ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจง

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการที่ ๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านน้ำบ่า หมู่ที่ ๓
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
(SIDE SLOP= ๑ : ๑)
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (SIDE SLOP= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø
๐.๓๐ เมตร ๒ จุดๆละ จำนวน ๖ ท่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ข้อ ๑๒๕ งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านน้ำบ่า หมู่ที่ ๓
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
(SIDE SLOP= ๑ : ๑)
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (SIDE SLOP= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø
๐.๓๐ เมตร ๒ จุดๆละ จำนวน ๖ ท่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ข้อ ๑๒๕ งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นลำห้วยวังหิน ถึงสะพานนากลาง
บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๖๐,๘๐๐ บาท เชิญผู้บริหารชี้แจง

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นลำห้วยวังหิน ถึงสะพานนา
กลาง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (SIDE SLOP= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐
เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมบานฝาท่อและเครื่องยก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖
– ๒๕๗๐) ข้อ ๑๓๐ งบประมาณ ๑๖๐,๘๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นลำห้วยวังหิน ถึงสระ
มาบนากลาง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (SIDE SLOPE= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø
๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมบานฝาท่อและเครื่องยก แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๑๓๐ งบประมาณ ๑๖๐,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๓๘๘,๓๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการที่ ๑๒ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร พร้อมขยายทางเชื่อม หรือมีพื้นที่รวมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๒ งบประมาณ ๓๘๘,๓๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมขยายทางเชื่อม หรือมีพื้นที่รวมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๒ งบประมาณ ๓๘๘,๓๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

โครงการปรับปรุงถนนดินสายสวนนายบุญส่ง – ฝ่ายนางสาววันเพ็ญ
บ้านดอนรี หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการ ๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินสายสวนนายบุญส่ง – ฝ่ายนา
นางสาววันเพ็ญ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐
เมตร ปรับเกลี้ยแต่งคันทางเดิม
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
(SIDE SLLP= ๑ : ๑)
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ปรับเกลี้ยแต่งคันทางเดิม
ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
(SIDE SLLP= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๒๗
งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

นายประเสริฐ ทรายสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามการดำเนินโครงการแต่ละช่วงทำไม่
ขนาดความกว้างไม่เท่ากัน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

ขอเสริมหากเป็นพื้นที่สาธารณะอยากให้มีการดำเนินการเต็มพื้นที่
เพื่อมิให้มีการบุกรุกที่ดังกล่าวด้วย

นายสิงขรณ์ สิงขราสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พื้นที่ที่สามารถดำเนินการบางช่วงได้ความกว้าง ๔
เมตร

นายทศ ขาวกลาง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สถานที่ที่จะดำเนินการเป็นพื้นที่สาธารณะแต่
พื้นที่มีการทำรั้ว หากจะให้รั้วออกแรงกว่าการดำเนินการจะไม่ทันเวลา จึงได้
ดำเนินการขนาดความกว้าง ๔ เมตร

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนดินสายสวนนายบุญส่ง -
ฝายนางสาววันเพ็ญ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ปรับเกลียวแต่งคันทางเดิม
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
(SIDE SLOPE= ๑ : ๑)
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ปรับเกลียวแต่งคันทางเดิม
ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
(SIDE SLOPE= ๑ : ๑) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๒๗
งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑
นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ
๑๘๕,๑๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

โครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร
หินคลุก (แน่น) ไม่น้อยกว่า ๕๙.๔๘ ลูกบาศก์เมตร (SIDE SLOPE= ๑ : ๑)
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร
หินคลุก (แน่น) ไม่น้อยกว่า ๕๗.๘๙ ลูกบาศก์เมตร (SIDE SLOPE= ๑ : ๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๑๐๔ งบประมาณ ๑๘๕,๑๐๐ บาท
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่
- ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนนางาม
หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ปริมาตรหินคลุก (แน่น) ไม่น้อยกว่า ๕๙.๔๘ ลูกบาศก์เมตร (SIDE SLOPE= ๑ : ๑)
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร
หินคลุก (แน่น) ไม่น้อยกว่า ๕๗.๘๙ ลูกบาศก์เมตร (SIDE SLOPE= ๑ : ๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๑๐๔ งบประมาณ ๑๘๕,๑๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน
(นางสมบุรณ์ การบรรจง ไม่อยู่ในห้องประชุม)

พักการประชุม

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ
นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมใน
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๒.๕
เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก (แน่น) ไม่น้อย
กว่า ๔๖.๑๑ ลูกบาศก์เมตร (SIDE SLLP= ๑ : ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖
- ๒๕๗๐) ข้อ ๑๑๐ งบประมาณ ๗๒,๗๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ขนาด
กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก (แน่น)
ไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลูกบาศก์เมตร (SIDE SLLP= ๑ : ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๑๑๐ งบประมาณ ๗๒,๗๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่
- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่
๑๐ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหิน
คลุก (แน่น) ไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลูกบาศก์เมตร (SIDE SLLP= ๑ : ๑) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๑๑๐ งบประมาณ ๗๒,๗๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐

เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน
(นางสมบุญ การบรรจง ไม่อยู่ในห้องประชุม)

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑
งบประมาณ ๒๙๗,๘๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ข้อ ๒๔ งบประมาณ ๒๙๗,๘๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ข้อ ๒๔ งบประมาณ ๒๙๗,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑
นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลำห้วยฝิ่งคลอง จากหมู่บ้าน ไปหนองระเริง บ้านเกาะ
หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๑๘๙,๕๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงลำห้วยฝิ่งคลอง จากหมู่บ้าน ไปหนอง
ระเริง บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบ concrete cradle
๒- Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙ เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ข้อ ๔๘ งบประมาณ ๑๘๙,๕๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงลำห้วยฝิ่งคลอง จากหมู่บ้าน ไป
หนองระเริง บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบ concrete cradle
๒- Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙ เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ข้อ ๔๘ งบประมาณ ๑๘๙,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑
นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกสระหนองสาธารณะ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ
๒๐,๕๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เฟื่องแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการที่ ๑๘ โครงการขุดลอกสระหนองสาธารณะ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
มีพื้นที่ ๔๒๘ ตารางเมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อม ถากถาง และล้มต้นไม้รอบๆ
ขอบสระ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๒๓๗ งบประมาณ
๒๐,๕๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขุดลอกสระหนองสาธารณะ บ้านเกาะ
หมู่ที่ ๑๓ มีพื้นที่ ๔๒๘ ตารางเมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อม ถากถาง และล้มต้นไม้
รอบๆ ขอบสระ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อ ๒๓๗ งบประมาณ
๒๐,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑
นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลดอนตะหนิน
งบประมาณ ๒๖๔,๓๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เฟื่องแข
เลขานุการนายก

โครงการที่ ๑๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลดอนตะหนิน

หมู่ที่ ๑ วางท่อพีวีซี dia ๒" ขึ้น ๘.๕ ยาว ๒๘๐ เมตร

หมู่ที่ ๓ วางท่อพีวีซี dia ๒" ขึ้น ๘.๕ ยาว ๓๑๖ เมตร

หมู่ที่ ๘ วางท่อพีวีซี dia ๓" ขึ้น ๑๓.๕ ยาว ๖ เมตร

หมู่ที่ ๙ วางท่อพีวีซี dia ๒" ขึ้น ๘.๕ ยาว ๑,๐๒๘ เมตร

หมู่ที่ ๑๐ วางท่อพีวีซี dia ๒" ขึ้น ๘.๕ ยาว ๑๘๐ เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๔๖

งบประมาณ ๒๖๔,๓๐๐ บาท

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบล
ดอนตะหนิน

หมู่ที่ ๑ วางท่อพีวีซี dia ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๒๘๐ เมตร

หมู่ที่ ๓ วางท่อพีวีซี dia ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๓๑๖ เมตร

หมู่ที่ ๘ วางท่อพีวีซี dia ๓" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๖ เมตร

หมู่ที่ ๙ วางท่อพีวีซี dia ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๐๒๘ เมตร

หมู่ที่ ๑๐ วางท่อพีวีซี dia ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๑๘๐ เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ข้อ ๔๖

งบประมาณ ๒๖๔,๓๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

รองประธานฯ

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๕๘,๕๐๐ บาท

นางสาวรัตนา เพ็งแข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เลขานุการนายก

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการที่ ๒๐ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ งบประมาณ

๕๘,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล

ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ

รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้

แผงสวิทช์ ๑ อัน

โวลต์มิเตอร์ ๑ อัน

แอมมิเตอร์ ๑ อัน

หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด

สวิทช์ปิด-เปิดหลอดไฟ ๑ อัน

คัตเอาต์ ๑ อัน

ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด

ฟรีควนซีมิเตอร์ ๑ อัน (สำหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป)

คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

ไฟ AC ๒๐๐ โวลต์ ชนิดยกเดี่ยว ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กกว่า ๑๐ กิโลวัตต์

ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์

มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ไม่เกิน $\pm 5\%$ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กกว่า ๕ กิโลวัตต์

ไม่เกิน $\pm 2.5\%$ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กกว่า ๕ กิโลวัตต์

สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

นายณรงค์ ช่วยพรมราช

รองประธานสภาฯ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ กิโลวัตต์

นายศักดิ์ดา ลาตบัวใหญ่

ผช.ธุรการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เนื่องจากกองช่างจะต้องทำการซ่อมแซมระบบประปา ซึ่งบางครั้งจะต้องซ่อมแซมท่อประปาที่แตกรั่ว อยู่ใต้ถนนคอนกรีตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาครับ

นายภาณุ ฉาดนอก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓

นายศักดิ์ดา ลาตบัวใหญ่

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มีการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้ สามารถพร้อมใช้งานหรือไม่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้ สามารถพร้อมใช้งานได้เลยครับ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้นครับ

นายณรงค์ ช่วยพรมราช

รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานฯ

นางสาวรัตนา เฟื่องแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องสว่านไขควงไร้สาย ๑๘ โวลต์ งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการที่ ๒๑ จัดซื้อเครื่องสว่านไขควงไร้สาย ๑๘ โวลต์ งบประมาณ
๖,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางเทคนิค

- การปรับตั้งแรงบิด : ๒๐+๑
- แรงดันไฟแบตเตอรี่ : ๑๘V
- ความไม่แน่นอน K : ๕ dB
- ระดับกำลังเสียง : ๘๓ dB(A)
- ระดับความดันเสียง : ๗๒ dB(A)
- ชนิดของแบตเตอรี่ : ลิเทียมไอออน
- แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) : ๒๑/๕๐/- Nm
- เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู : ๑๐ มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดเจาะไม้ : ๓๕ มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดเจาะเหล็กกล้า : ๑๐ มม.
- ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด : ๑.๕ / ๑๓ มม.
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ ๑/เกียร์ ๒) : ๐-๕๐๐ / ๐-๑๙๐๐

รอบ/นาที

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จัดซื้อเครื่องสว่านไขควงไร้สาย ๑๘ โวลต์
งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งตออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานฯ

นางสาวรัตนา เฟื่องแข
เลขานุการนายก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ A งบประมาณ ๑๕,๘๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการที่ ๒๒ จัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ A งบประมาณ
๑๕,๘๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

- กระแสไฟเชื่อมเต็ม ๒๐๐ แอมป์ ควบคุมการทำงานด้วยระบบซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้ประมวลผลได้แม่นยำ กระแสไฟเชื่อมคงที่ไม่แกว่ง
 - ระบบเชื่อม ๒ ระบบ เชื่อมอาร์กอน (TIG) และ เชื่อมรูป (STICK)
 - ควบคุมและประมวลผลด้วยระบบซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์
 - กระแสไฟเชื่อมอาร์กอนเต็ม ๒๐๐ แอมป์
 - กระแสไฟเชื่อมรูป ๑๗๐ แอมป์
 - มีระบบTIG SPOT สำหรับเชื่อมแต้ม
 - มีระบบ Pre gas และ Post gas ปรับตั้งเวลาได้
 - ระบบ Arc force และ Hot start แบบอัตโนมัติ
 - ใช้ลวดเชื่อมทั้งสแตน ๑.๖-๒.๔ มม. และลวดเชื่อมรูป ๒.๖-๓.๒ มม.
 - เชื่อมสแตนเลส ระบบอาร์กอน ๐.๔-๐.๖ มม. สามารถเชื่อมแต้มได้บางสุด ๐.๓ มม. ระบบรูป ๒-๔ มม.
 - เชื่อมเหล็ก ระบบอาร์กอน ๐.๕-๖.๐ มม. ระบบรูป ๑.๖-๘.๐ มม.
 - บอร์ดแบบแยก ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง ดีไซน์สวยทันสมัย
- ระบายความร้อนได้ดี
- ใช้ไฟบ้าน ๒๒๐ V
 - อุปกรณ์มาตรฐาน
 - ชุดสายเชื่อมทิก WP๒๖ สายยาว ๗.๕ ม.
 - ชุดคีมจับสายดิน ๒๐๐Ax๑๖ mm² สายยาว ๒ ม. ข้อต่อไทย
 - ชุดคีมจับลวดเชื่อม ๓๐๐Ax๑๖ mm² American สายยาว ๓ ม. ข้อต่อไทย
 - สายถักยาว ๓ ม.

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่

- ไม่มี-

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๒๐๐ A งบประมาณ ๑๕,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การปรับเกลี่ยลำคลองที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ซึ่งพื้นที่ตั้งแต่บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ สามารถนำการได้หรือไม่

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กรมเจ้าท่าฯ ได้มาดำเนินการขุดลอกคลองให้ภายในตำบลดอนตะหนินนั้น ถือกว่าเป็นการดี แต่จุดที่จะต้องแก้ไขคือแต่ละฝั่งของลำคลองไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกจึงขอให้ทางอบต.ได้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ

นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่
คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะมีหมู่ที่ ๓ บ้านน้ำป่า
และหมู่ที่ ๔ บ้านโนนนางาม ซึ่งอบต.จะรีบดำเนินการให้

นายทศ ขาวกลาง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผাগเรื่องโครงการที่สภาอบต.ดอนตะหนิน ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ออบต.
รีบดำเนินการโครงการด้วย เนื่องจากโครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการ
ในช่วงฤดูฝนได้

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๓

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของบ้านเกาะผู้รับจ้างไม่ได้ลงหินคลุกเชื่อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงขอให้อบต.แจ้งผู้รับจ้างให้นำหินคลุกมาลงให้ด้วย
เพื่อประชาชนจะได้สัญจรไปมาได้

นางสมบุญ การบรรจง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน แจ้งเรื่องให้กองช่างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านดอนตะหนินให้ด้วยคะโดยได้
เขียนคำร้องเรียบร้อยแล้ว

นายมานะ ทองดินนอก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขอปรึกษาเรื่องศึกษาดูงานที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อยากให้เสนอให้ไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือน
มีนาคม ครับ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่องการศึกษาดูงานอยากให้ไปทางภาคอีสาน เนื่องจากการประกอบอาชีพ
ทรัพยากรที่มีอยู่จะมีความคล้ายคลึงกับพื้นที่ของเรา

นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
ศึกษาดูงานที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ กลุ่มเป้าหมายมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำ
ชุมชนตำบลดอนตะหนิน ซึ่งปีนี้จะให้กลุ่มเป้าหมายได้บ้าง

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ปีนี้อยากให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
รองประธานสภาฯ

มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายชินกฤต นรมาตโร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
ตรวจรับรองถูกต้อง


(ลงชื่อ)



(นายมานะ ทองดีนอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(ลงชื่อ)



(นายเดชาวัต รื่นกลาง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)




(นายวิโรจน์ บรรจงนอก)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนตะหนินได้รับรองรายงานการประชุมนี้
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน