




ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๒ การประชุม ข้อ ๓๓ วรรคสี่ “ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วปทราบ”

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์	ประธานสภา อบต.	ประเสริฐ กรวยสวัสดิ์	
๒	นายณรงค์ ช่วยพรมราช	รองประธานสภา	ณรงค์ ช่วยพรมราช	
๓	นายสุรศักดิ์ บัวรุ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	-	
๔	นายสุรียน ประจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุรียน ประจง	
๕	นายภาณุ ฉาดนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ภาณุ ฉาดนอก	
๖	นางสมบูรณ์ การบรรจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	สมบูรณ์ การบรรจง	
๗	นายสาม ประจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สาม ประจง	
๘	นายทศ ขาวกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ทศ ขาวกลาง	
๙	นายบรรจง ทองดินนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	บรรจง ทองดินนอก	
๑๐	นายมานะ ทองดินนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	มานะ ทองดินนอก	
๑๑	นายเดชาวัต รื่นกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เดชาวัต รื่นกลาง	
๑๒	นายสัมฤทธิ์ การถาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	—	
๑๓	นายวิโรจน์ บรรจงนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	วิโรจน์ บรรจงนอก	
๑๔	นายชินกฤต นรมาตร	เลขานุการสภาอบต.	ชินกฤต นรมาตร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน แก้วดอนรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมาน แก้วดอนรี	
๒	นายทองศูนย์ พรหมานอก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ทองศูนย์ พรหมานอก	
๓	นายภัทรพงศ์ มีระหันนอก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ภัทรพงศ์ มีระหันนอก	
๔	นางสาวรัตนา เฟ็งแซ	เลขานุการนายกอบต.	รัตนา เฟ็งแซ	
๕	นายพรชัย ธงอาจ	หัวหน้าสำนักปลัด	พรชัย ธงอาจ	
๖	นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทิพย์ ท้าวนอก	
๗	นายมงคล มุ่งมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มงคล มุ่งมี	
๘	นางสาวกานต์ชนก แก้วอุตร	นักจัดการงานทั่วไป	กานต์ชนก แก้วอุตร	
๙				
๑๐				

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ผู้เข้าประชุม ๑๒ คน ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภา

๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๕,๙๓๑,๐๐๐ บาท และงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปาทั้งสิ้น ๑,๐๘๖,๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิ้น ๓๗,๐๑๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อทำหน้าที่แปรญัตติและรับการยื่นแปรญัตติ สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ไว้เริ่มตั้งแต่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และปิดการประชุมสภาแล้ว โดย
กำหนดตั้งแต่วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการเสร็จตาม
กำหนด ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลให้ที่ประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ทราบต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้รายงานผล
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา

นายบรรจง ทองดีนอก
(ส.อบต. ม.๙)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ผู้บริหาร
องค์การสมาชิก บริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนตะหนินและ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายบรรจง
ทองดีนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน หมู่ที่ ๙
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ , ๔๙ เมื่อสภา
ท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
แล้ว ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มีมติรับหลักการ ในวาระที่ ๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๗ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน บัดนี้ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ยื่นคำร้องขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแม่ข่ายเดียว ดังนั้นจึงเห็นชอบคงไว้ร่างเดิมตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มีมติรับหลักการไปแล้วโดยไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๑ ชื่อข้อบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม

ข้อ ๒ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม

ข้อ ๓ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม

ข้อ ๔ ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ร่างเดิม ดังนี้

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑๑,๕๓๕,๑๒๑ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓๖๕๙,๔๖๐ บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษาฯ

๔,๕๕๓,๖๒๔ บาท

แผนงานสาธารณสุข

๙๒๗,๑๖๐ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๘๕๘,๓๐๐ บาท

แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๗๕,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ

๔๔๐,๐๐๐ บาท

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕,๕๙๑,๘๖๐ บาท

แผนงานการเกษตร

๓๐,๐๐๐ บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

๑๑,๒๖๐,๔๗๕ บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๓๕,๙๓๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา ไม่มีการแก้ไขให้คงไว้ร่างเดิม ดังนี้

งบกลาง	๒๑,๗๒๐ บาท
งบดำเนินงาน	๑,๐๒๔,๒๘๐ บาท
งบลงทุน	๔๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม

ข้อ ๗ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ร่างเดิม

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงร่างเดิมทุกหมวด

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงร่างเดิมทุกหมวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนตะหินิน พิจารณาในวาระต่อไป

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภา

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานไว้ในระหว่างที่คณะกรรมการได้รับคำขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดเสนอคำขอแปรญัตติแต่อย่างใดคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันแล้วและมีมติไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิม ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๓๕,๙๓๑,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาตั้งไว้ ๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๗,๐๑๗,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกสภา ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างเดิม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
(ประธานสภา)

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนตะหินิน ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ) ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ก็จะผ่านการพิจารณาวาระสองชั้นแปรญัตตินี้เข้าการพิจารณาวาระสาม ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ซึ่งการพิจารณาในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้มีมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันควร

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

๓.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ตรีเป็นข้อบัญญัติ)
ในวาระที่ ๓ จะเป็นการลงมติว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ ขอเรียนให้
สมาชิกสภาทุกท่านทราบว่า ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายอีกแล้ว ดังนั้นจะ
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ครับ ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

นายประเสริฐ
ประธานสภาฯ

๓.๓ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท

นายภาณุ ฉาดนอก
(ส.อบต. ม.๓)
นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอหารือท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่า
จะขอมติอนุมัติโครงการที่ละโครงการหรือขอมติอนุมัติโครงการครั้งเดียว
เรียนท่านประธานสภาฯ นายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาฯ
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอให้ลงมติที่ละโครงการ
มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

มติที่ประชุม
นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

- ไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอื่น-
พิจารณาที่ละโครงการ

การขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์
บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลเมือง

นายสมาน แก้วดอนรี
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
โซล่าเซลล์ บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ จุดๆละ ๕๕,๐๐๐ บาท
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ กิ่งเดียว

โคมไฟถนน LED ๑๒ V ๔๐ W จำนวน ๑ โคม

๑. ตัวโคมไฟทำจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ขึ้นรูป สวยงาม คงทน ชนิดไม่แตกหักง่าย
และปลอดภัย
๒. ภายในดวงโคมไฟสว่างด้วยหลอด LED ชนิด Ultra Bright
๓. โคมไฟมีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP๖๕

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ แผง

๑. Poly Crystalline Silicon
๒. Solar Panel ๑๘V ๑๔๐W
๓. กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำจากอลูมิเนียมที่แข็งแรง และทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศได้ดี

อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง

๑. สามารถป้องกันการเกิด Over Charge และ Over Discharge ได้
๒. มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า ๑๒V และพิกัดกระแส ๑๐A
๓. มีหลอดสัญญาณ LED แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์
๔. กล่องควบคุม

แบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. แบตเตอรี่ชนิด ลิเธียม ฟอสเฟต
๒. ขนาด ๑๒๐ Ah

เสาไฟ จำนวน ๑ ต้น

๑. เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนท์สูงโดยรวม ๖ เมตร
๒. ท่อกลม ขนาด ๔ นิ้ว ลด ๓ นิ้ว หนา ๔ มิลลิเมตร
๓. เพลทเสาไฟ ๒๕๐X๒๕๐X๒๕ mm พร้อมเหล็กค้ำเสา ๑๐๐x๑๐๐x๑๐mm จำนวน ๔ ด้าน
๔. ฐานเสาไฟถนน (ตอม่อ) รายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ต่อแท่งกราวด์เสาไฟชุบกัลวาไนท์
๖. ทาสีที่ฐานเสาสลัก ขาว - ดำสูง ๐.๙๐ เมตร พร้อมแผ่นสะท้อนแสงสำเร็จรูป สีส้ม

ระยะเวลาสำรองไฟ

๑-๒ วัน

เมื่อติดตั้งแล้วก่อนตรวจรับงานจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (ตรวจวัดแสง) ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า ๑๕ Lux งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน เงินที่ขอโอนลด ๔๔๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๕๘

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านทองกลางน้อย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘
จุดๆละ ๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ
นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน
ต่อไปโครงการที่ ๒ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านศรีรักษา หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ ๒ เส้นที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือมี
พื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๕๐ ตารางเมตร
เส้นที่ ๒ กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือมี
พื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
จำนวน เงินที่ขอโอนลด ๔๙๙,๒๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ ข้อ ๒

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านศรีรักษา หมู่ที่ ๒
เส้นที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่
แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๕๐ ตารางเมตร

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

เส้นที่ ๒ กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือมี
พื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐บาท

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต

ต่อไปโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำป่า – บ้านโนนนางาม งบประมาณ ๔๔๓,๑๐๐ บาท เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำป่า – บ้านโนนนางาม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๔๓,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน เงินที่ขอโอนลด ๔๔๓,๑๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำป่า – บ้านโนนนางาม งบประมาณ ๔๔๓,๑๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ ข้อ ๒๙

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำป่า – บ้านโนนนางาม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๔๓,๑๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

ต่อไปโครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๓๔,๓๐๐ บาท เชิญท่านนายกชี้แจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑

เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร

เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร

เส้นที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน เงินที่ขอโอนลด ๔๓๔,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ ข้อ ๒๙

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑

เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร

เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร

เส้นที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

ต่อไปโครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๒๑๑,๒๐๐ บาท เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๑๑,๒๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน เงินที่ขอโอนลด ๒๑๑,๒๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๒๑๑,๒๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ ข้อ ๖๒

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๑๑,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

ต่อไปโครงการที่ ๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
จำนวน ๓ จุดๆละ ๕๕,๐๐๐

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ กิ่งเดียว

โคมไฟถนน LED ๑๒ V ๔๐ W จำนวน ๑ โคม

๑. ตัวโคมไฟทำจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ขึ้นรูป สวยงาม คงทน ชนิดไม่แตกหักง่าย
และปลอดภัย

๒. ภายในดวงโคมไฟสว่างด้วยหลอด LED ชนิด Ultra Bright

๓. โคมไฟมีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP๖๕

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ แผง

๑. Poly Crystalline Silicon

๒. Solar Panel ๑๘V ๑๔๐W

๓. กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำจากอลูมิเนียมที่แข็งแรง และทนทานต่อการ
กัดกร่อนของสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศได้ดี

อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง

๑. สามารถป้องกันการเกิด Over Charge และ Over Discharge ได้

๒. มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า ๑๒V และพิกัดกระแส ๑๐A

๓. มีหลอดสัญญาณ LED แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์

๔. กล่องควบคุม

แบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. แบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม ฟอสเฟต

๒. ขนาด ๑๒๐ Ah

เสาไฟ จำนวน ๑ ต้น

๑. เสาไฟเหล็กชุบกำลัวไนท์สูงโดยรวม ๖ เมตร

๒. ท่อกลม ขนาด ๔ นิ้ว ลด ๓ นิ้ว หนา ๔ มิลลิเมตร

๓. เพลทเสาไฟ ๒๕๐X๒๕๐X๒๕ mm พร้อมเหล็กค้ำเสา ๑๐๐x๑๐๐x๑๐mm จำนวน ๔ ด้าน

๔. ฐานเสาไฟถนน (ตอม่อ) รายละเอียดตามที่กำหนด

๕. ต่อแท่งกราวด์เสาไฟชุบกำลัวไนท์

๖. ทาสีที่ฐานเสาสลัก ขาว - ดำสูง ๐.๙๐ เมตร พร้อมแผ่นสะท้อนแสงสำเร็จรูป สีส้ม

ระยะเวลาสำรองไฟ ๑-๒ วัน

เมื่อติดตั้งแล้วก่อนตรวจรับงานจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบวัดค่าความเข้ม ไฟฟ้าแสงสว่าง (ตรวจวัดแสง) ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า ๑๕ Lux งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน เงินที่ขอโอนลด ๑๖๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓

งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๗๐

มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ
นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

ต่อไปโครงการที่ ๗ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยภายในและรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐ บาท เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยภายในและรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	จำนวน	(๑) ราคามาตรฐาน (๒) ราคาที่ได้มาจากการสืบ ราคาจากท้องตลาด (หน่วยละ)		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑.	กล่องไฟร์ทรีมิ่งจระปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	๓ ตัว	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๐๐.๐๐
๒.	กล่องไฟร์ทรีมิ่งจระปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	๔ ตัว	๕,๗๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๘๐๐.๐๐
๓.	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง	๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐
๔.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง	๑ เครื่อง	๘,๓๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	-	-	๘,๓๐๐.๐๐
๕.	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
๖.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๑ เครื่อง	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๕,๗๐๐.๐๐
๗.	ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด ๑๙ นิ้ว ๙U ขนาด ๖๐ X ๖๐ CM - พัดลมเดี่ยว ๔ นิ้ว ๑ ตัว - รางไฟชนิด ๖ Outlet - ภาควางอุปกรณ์ Shelf For Case Server Deep ๒๕ cm. Fix ๑ ชั้น	๑ ชุด	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	-	-	๙,๙๐๐.๐๐
๘.	สายแลน CAT๖ UTP Cable LINK (US-๙๓๐๖)	๕๐๐ เมตร	๓๕.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๕๐๐.๐๐
๙.	ค่าแรงงานติดตั้งกล่องจระปิด, ระบบไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมเข้าระบบ	๑ งาน	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
	ราคารวมทั้งหมด			๑๑๐,๒๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๒๐๐.๐๐

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน เงินที่ขอโอนลด ๑๔๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยภายในและรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยภายในและรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน
๓.๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๒,๔๔๗,๙๐๐ บาท

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก งบประมาณรายได้อีกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่เพียงพอ จึงขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยวิสามัญในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ครับ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการงานชุดเจาะบ่อน้ำบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ และขอใช้พื้นที่สาธารณะขอยกไปในช่วงบ่าย สำหรับการในช่วงเช้าขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน และพร้อมกันที่ห้องประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ ขอทุกท่านรับประทานอาหารครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

-----พักการประชุม-----

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (งานจ้างเหมา) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ และขอใช้พื้นที่สาธารณะ

๓.๕ ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (งานจ้างเหมา)
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ และขอใช้พื้นที่สาธารณะ
ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ
นายสมาน แก้วดอนรี
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องมาจากบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐
ขอเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิม เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านของ
บ้านโคกน้อย ได้ผลิตน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน จึงได้ขอให้
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ดำเนินโครงการงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
(งานจ้างเหมา) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาของบ้านโคกน้อย
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
ได้มีหนังสือถึงอำเภอบัวใหญ่ในการดำเนินการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและขอใช้พื้นที่
สาธารณะจุดที่ตั้งระบบประปาเพื่อชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยได้ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านในการให้ดำเนินการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่สาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว

นายมานะ ทองดีนอก
ส.อบต. ม.๑๐

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเพิ่มเติม เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลของ
บ้านโคกน้อยที่ผลิตน้ำประปาให้กับประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านโคกน้อย จึงขอเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มในบริเวณพื้นที่สาธารณะเดิมที่ประจำตั้ง
ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ นม ๗๕๕๙ ที่ดินเลขที่ ๕๐๒
ระหว่าง ๕๔๓๙ | ๒๔๐๖,๒๕๐๖ จำนวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา ก็ขอความ
อนุเคราะห์เพื่อนสมาชิกสภาฯทุกท่านด้วยครับ

นายทศ ขาวกลาง
ส.อบต. ม.๗

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถามโครงการงานชุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลต้องใช้งบประมาณหรือไม่

นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

ขอชี้แจงโครงการงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยใช้งบประมาณจาก
งบกลาง งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท เป็นการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่เพิ่มจากบ่อ
เดิมที่มีอยู่ และดำเนินการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งระบบ
ประปาเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาประปาหมู่บ้านของบ้านโคกน้อย

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงด้วย
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินดำเนิน

โครงการงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
กองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่ ซึ่งการใช้พื้นที่สาธารณะจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องนำเข้าสภาฯ เพื่อเสนอไปยังอำเภอ
และอำเภอจะเสนอไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมขออนุมัติให้ดำเนินโครงการ
งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (งานจ้างเหมา) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ และขอใช้
พื้นที่สาธารณะ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายภาณุ ฉาดนอก
ส.อบต. ม.๓

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทาหรือเกี่ยวกับเรื่องแผน/นโยบาย
เร่งด่วน โดยนโยบายที่ผู้บริหารได้หาเสียง คือ นโยบายติดตั้งกล่องวงจรปิด
ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน ซึ่งการติดตั้งกล่องวงจรปิดปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ก็สามารถดูได้จากกล่องวงจรปิดได้ โดยกล่องเป็น
หลักฐานที่ดีมาก ก็ฝากให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดตั้งกล่องวงจร
ปิดเพื่อจะได้ป้องปรามการกระทำผิดต่างๆ ด้วยครับ

นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

ตามที่ท่านภาณุ สอบต.หมู่ที่ ๓ ขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านที่ได้
อนุมัติงบประมาณในการติดตั้งระบบกล่องวงจรปิดในองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนตะหนิน แต่เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
มีไม่มาก ซึ่งก็พยายามที่จะให้มีการติดตั้งระบบกล่องวงจรปิดทุกหมู่บ้าน

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการติดตั้ง
ระบบกล่องวงจรปิด ทุกหมู่บ้านก็คงจะใช้งบประมาณมากพอสมควร หากจะ
ดำเนินการติดตั้งระบบกล่องวงจรปิดก็ต้องตั้งงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบกล่อง
วงจรปิดเพียงอย่างเดียว โดยติดตั้งบริเวณที่สำคัญและมีความเสี่ยงก่อน

นายภาณุ ฉาดนอก
ส.อบต. ม.๓

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการติดตั้งระบบกล่อง
วงจรปิด หากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ดำเนินการก็เป็นผลดี ซึ่งเป็น
นโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ แต่ด้วยงบประมาณที่มีไม่มาก ก็ได้ดำเนินการทำถนน
ไฟฟ้าส่องสว่าง หากจะดำเนินการติดตั้งระบบกล่องวงจรปิดก็อยากให้ติดตั้งบริเวณ
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง

นายสมาน แก้วดอนรี
นายกอบต.

ตามที่ได้มีการร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดซื้อ
ยางมะตอยเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บัดนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนตะหนิน ได้ดำเนินการจัดซื้อมาแล้วก็ขอให้หมู่บ้านที่ต้องการยางมะตอย
ได้เขียนคำร้องที่ขอ


งช่างด้วยนะครับ
นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
ประธานสภาฯ



มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.


(ลงชื่อ)  จิตรายงานการประชุม
(นายชินกฤต นรมาตโร)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตรวจรับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ทนท ทองดีนอก
(นายมานะ ทองดีนอก)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  เดตเวทย์ วัฒนกลาง (ลงชื่อ) 
(นายเดชาวัต วัฒนกลาง) (นายวิโรจน์ บรรจงนอก)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินได้รับรองรายงานการประชุมนี้
ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน